


Sortiment






Profilbretter (P4) Nord. Fichte



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
12,5 x 96	A-Sortierung	10	110	220
12,5 x 96	B-Sortierung	10	110	220
19 x 96	u/s hf, nachsortiert	5	50	200
19 x 96	u/s hf, nachsortiert, weiß grundiert	6	66	264

Softlinebretter Nord. Fichte



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
14 x 121	A-Sortierung	6	48	144
14 x 121	B-Sortierung	6	48	144
14 x 121	u/s hf, nachsortiert, weiß grundiert	6	54	216
18 x 146	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
18 x 146	B-Sortierung	4	28	140
19 x 121	u/s hf, nachsortiert	5	40	160
19 x 121	u/s hf, nachsortiert, weiß grundiert	5	45	180
19 x 146	u/s hf, nachsortiert, weiß grundiert	5	35	140

21 x 118	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	4	32	160
21 x 143	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	4	28	140
21 x 121	Europ. Lärche + Douglasie Kl. I-III	4	32	160
21 x 146	Europ. Lärche + Douglasie Kl. I-III	4	28	140

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



Fasebretter Nord. Fichte



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
19 x 121	u/s hf, nachsortiert	5	40	160
22 x 121	u/s hf, nachsortiert	4	32	160
22 x 121	u/s hf, nachsortiert, weiß grundiert	4	36	180
22 x 146	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
25 x 121	u/s hf, nachsortiert	4	32	160
28 x 121	u/s hf, nachsortiert	3	24	120
28 x 146	u/s hf, nachsortiert	3	21	105

20 x 118	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	4	32	160
21 x 143	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	4	28	140
21 x 121	Europ. Lärche + Douglasie Kl. I-III	4	32	160
21 x 146	Europ. Lärche + Douglasie Kl. I-III	4	28	140

Hobeldiele Nord. Fichte




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
19 x 121	u/s hf, nachsortiert	5	40	160
22 x 121	u/s hf, nachsortiert	4	32	160
22 x 146	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
25 x 121	u/s hf, nachsortiert	4	32	160
28 x 121	u/s hf, nachsortiert	3	24	120
28 x 146	u/s hf, nachsortiert	3	21	105

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



Systemdiele



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
21 x 142	Nord. Kiefer , A-Sort, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet	4	42	168
26 x 190	Nord. Kiefer , A-Sort, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet	3	21	105
20 x 144	Nord. Kiefer rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet	6	48	192
20 x 144	Nord. Fichte rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet	6	48	192
20 x 144	Sib. Lärche rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet	6	48	192
20 x 144	Europ. Eiche rustikal, rundum Nut+Feder, spezialgetrocknet	6	48	192

Carpportprofil




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
18 x 121	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	5	40	160
18 x 146	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	4	28	140
21 x 121	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	4	32	160

21 x 121	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	4	32	160
21 x 143	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	4	28	140
21 x 121	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	4	32	160
21 x 146	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	4	28	140

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.




Konusprofil



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
26/14 x 146	Nord. Fichte u/s hf,, nachsortiert feingesägte/gehobelte Sichtseite Deckfläche 123 mm	4	28	112
25/14 x 143	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität feingesägte/gehobelte Sichtseite Deckfläche 120 mm	4	28	112
26/14 x 146	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III feingesägte/gehobelte Sichtseite Deckfläche 123 mm	4	28	112

Combifassadenprofil




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
27 x 145	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert, DB 128 mm	2	14	140
27 x 170	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert, DB 153 mm	2	12	120
27 x 196	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert, DB 179 mm	2	10	100

27 x 142	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV, DB 125 mm	2	14	140
27 x 145	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III, DB 128 mm	2	14	140

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.




Meerbudenschalung




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
18 x 58	Nord. Fichte lose Einsteckfeder (Breite variabel)	/	/	/
28 x 146	Nord. Fichte beidseitig genutet	/	/	/

2-Stabprofil



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
27 x 146	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	3	21	105
27 x 142	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität I-IV	3	21	105
27 x 146	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	3	21	105

Stabprofil



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
12,5 x 96	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	10	110	220
19 x 121	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	5	40	160
22 x 96	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	5	50	200
22 x 121	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	4	32	160

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.




Stülpschalung mit Nut und Feder oder Wechselfalz




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
19 x 121	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	5	40	160
28 x 146	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	2	14	140
18 x 146	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	4	28	140
28 x 121	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	3	24	120

Blockhausprofil



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
19 x 96	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	5	50	200

Fasssaunenprofil



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
45 x 118	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
45 x 146	Nord. Fichte u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



Raute/Rhombus

- 15 ° Neigung, Kanten gerundet



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
21 x 63/68	Nord. Fichte s/f-Qualität	8	64	320
27 x 61/66	Nord. Fichte s/f-Qualität	6	48	240

21 x 61/66	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	8	64	320
27 x 61/66	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	6	48	240

21 x 63/68	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	8	64	320
27 x 61/66	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	6	48	240


TIGA-profil Nord. Fichte, Europ. Lärche/Douglasie, Kanad. Lärche/Douglasie



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
26 x 68	s/f-Qualität	6	48	240

TIGA-Klammer

Material	Verpackungseinheit
Alu-Zink/Edelstahl rostfrei	100 Stück
Alu-Zink/Edelstahl rostfrei	400 Stück
Alu-Zink/Edelstahl rostfrei	800 Stück
Startteil	50 Stück
Alu-Zink/Edelstahl rostfrei	




Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.




Blockbohlenprofil Nord. Fichte

- Ab 34 mm Stärke mit Doppelnut und -feder möglich
- Kanten gefast/gerundet nach Absprache



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
28 x 121	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
34 x 146	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
38 x 146	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
45 x 121	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
45 x 146	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
58 x 121	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
58 x 146	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
68 x 146	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren
92 x 146	u/s hf, nachsortiert	/	/	variieren

Invisible-Fix Nord. Fichte, Europ. Lärche/Douglasie, Kanad. Lärche/Douglasie




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
26 x 95	s/f-Qualität mit Nagelleiste DB 65 mm	4	40	200
26 x 95	s/f-Qualität ohne Nagelleiste DB 74 mm	4	40	200

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



Riffeldiele



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
27 x 142	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	3	21	105
44 x 142	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	/	7	70

27 x 142	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	3	21	105
44 x 142	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	/	7	70

Unterkonstruktion

- Kanten gefast



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
45 x 70	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	4	28	140


45 x 70	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	4	28	140
90 x 90	Europ. Douglasie Kl. I-III	1	11	55

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



Glattkantbretter Nord. Fichte

- Kanten gefast



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
18 x 95	u/s hf, nachsortiert	5	50	200
18 x 120	u/s hf, nachsortiert	5	40	160
18 x 145	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
18 x 170	u/s hf, nachsortiert	3	18	180
18 x 195	u/s hf, nachsortiert	3	15	150
21 x 95	u/s hf, nachsortiert	4	40	200
21 x 120	u/s hf, nachsortiert	4	32	160
21 x 145	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
21 x 170	u/s hf, nachsortiert	2	12	120
21 x 195	u/s hf, nachsortiert	2	10	100
21 x 220	u/s hf, nachsortiert, unfoliert	1	4	80
20 x 245	u/s hf, nachsortiert, unfoliert	1	4	60
26 x 70	u/s hf, nachsortiert	6	48	240
26 x 95	u/s hf, nachsortiert	4	40	200
26 x 120	u/s hf, nachsortiert	4	32	160
26 x 142	u/s hf, nachsortiert	3	21	147
26 x 170	u/s hf, nachsortiert	2	12	120
26 x 192	u/s hf, nachsortiert	2	10	100
26 x 220	u/s hf, nachsortiert, unfoliert	1	4	64

21 x 93	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	4	40	200
21 x 118	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	4	32	160
21 x 143	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	4	28	140
21 x 192	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	2	10	100
26 x 140	Kanad. Lärche/Douglasie s/f-Qualität	3	21	147

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.




Glattkantbretter

- Kanten gefast

21 x 93	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	4	40	200
21 x 118	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	4	32	160
21 x 140	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	4	28	140
21 x 168	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	2	12	120
21 x 193	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	2	10	100
26 x 140	Europ. Lärche/Douglasie Kl. I-III	3	21	147

Glattkantbretter weiß grundiert Nord. Fichte

- Kanten gefast



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
18 x 95	u/s hf, nachsortiert	6	42	252
18 x 120	u/s hf, nachsortiert	5	40	160
18 x 145	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
18 x 170	u/s hf, nachsortiert	4	24	144
18 x 195	u/s hf, nachsortiert	4	20	100
21 x 95	u/s hf, nachsortiert	4	44	220
21 x 120	u/s hf, nachsortiert	4	36	180
21 x 145	u/s hf, nachsortiert	5	35	140
21 x 170	u/s hf, nachsortiert	2	12	120
21 x 195	u/s hf, nachsortiert	2	10	100
21 x 220	u/s hf, nachsortiert, unfoliert	1	4	80
26 x 220	u/s hf, nachsortiert, unfoliert	1	4	64

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



Rahmen Nord. Fichte

- Kanten gefast




Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
28 x 45	u/s hf, nachsortiert	6	60	240
28 x 68	u/s hf, nachsortiert	3	42	126
28 x 95	u/s hf, nachsortiert	4	40	200
34 x 58	u/s hf, nachsortiert	4	36	144
38 x 38	u/s hf, nachsortiert	4	52	156
38 x 58	u/s hf, nachsortiert	4	36	144
45 x 45	u/s hf, nachsortiert	4	44	132
45 x 70	u/s hf, nachsortiert	4	28	140
45 x 95	u/s hf, nachsortiert	2	10	100
58 x 58	u/s hf, nachsortiert	2	18	90
58 x 68	u/s hf, nachsortiert	2	7	84
58 x 80	u/s hf, nachsortiert	2	26	130
58 x 95	u/s hf, nachsortiert	2	20	100
70 x 70	u/s hf, nachsortiert	2	14	84
90 x 90	u/s hf, nachsortiert	1	11	55

Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



FuBleiste Nord. Fichte



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
12 x 58	u/s hf, nachsortiert	10	50	200
12 x 70	u/s hf, nachsortiert	10	80	240
12 x 95	u/s hf, nachsortiert	10	110	220


Rauhspund Nord. Fichte



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
21 x 121	VI +, gehobelt/egalisiert	/	/	Ca. 324
24 x 121	VI +, gehobelt/egalisiert	/	/	Ca. 423
28 x 121	VI +, gehobelt/egalisiert	/	/	Ca. 342

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Latten/Schalung Nord. Fichte



Dimension in mm	Qualität	Stück pro Bund	Stück pro Lage	Stück pro Paket
18 x 45	VI +, gehobelt/egalisiert	10	/	variieren
35 x 55	VI +, gehobelt/egalisiert	/	/	variieren
21 x 72	VI +, gehobelt/egalisiert	/	ca. 700	variieren
24 x 60	VI +, gehobelt/egalisiert	/	ca. 800	variieren
24 x 70	VI +, gehobelt/egalisiert	/	ca. 600	variieren

 Längen, andere Dimensionen und Holzarten auf Anfrage.



**Farbbehandlungen und Imprägnierungen auf Anfrage.
Sibirische Lärche auf Anfrage.
Sonderprofile jeglicher Art.**

Ihr Fachhändler

www.garrels-holz.de